PVP.
Die starke Gemeinschaft von Baugeräte- und Baumaschinenhändlern

WINTERKNALLER

Angebote gültig bis 31.12.2021, Preise in EUR zzgl. MwSt.

3.399,-

Blocksteinsäge „Jumbo 900“

Der Klassiker unter den Blocksteinsägen: robust, leistungsstark und ausgereift

- Zum dauerhaften Trennen großer Formate
- Extrem belastbarer Rahmen, der auf vier Transportrollen steht
- Zwei Transporträder mit Feststellbremsen + Staplertaschen
- Beweglicher Schneidkopf: Präzise Positionierung und dadurch exakter Schnitt
- Tiefeneinstellung für eine gleichbleibende Schnitttiefe auch bei extremer Beanspruchung
- 7,5 kW, 400 V
- Sägeblatt-Ø 900/60 mm
- Schnittlänge max. 720 mm, -tiefe 370 mm
- Materialhöhe max. 440 mm
- Drehzahl 928 min^{-1}

Art.-Nr. 114987

Bandsäge „CB511“

- 230 V Anschluss
- Automatische Bandabschaltung am Schnittende - hohe Sicherheit und Zeitersparnis für den Anwender
- Transportöse, zwei Staplertaschen und Transporträder - leicht zu bewegen mittels Kran, Stapler oder per Hand
- Galvanischer und klappbarer Schneidtisch - platzsparend bei Transport und Lagerung
- Einfach in der Handhabung - geringer Wartungsaufwand
- Optionaler Staubsaugeranschluss
- Schnitthöhe 500 mm, -länge 660 mm
- Bandmaß 3.850 x 27 mm
- Gesamthöhe 1.840 mm, 203 kg, 1,85 kW (2,5 PS)

Lieferumfang: Inkl. 1 x Sägeband Extreme Universal + 1 x Sägeband Pro Universal

Art.-Nr. 119034

3.299,-

Nolden-Schlepütz

Baumaschinen + Industriebedarf GmbH & Co. KG

Gewerbering 13-15
52399 Merzenich

Tel. 0 24 21 / 96 88-66
Fax 0 24 21 / 96 88-60

www.nolden-schlepuetz.de
noldenschlepuetz@arcor.de

Fugenschneider „CS1 P13“

Robuste und langlebige Maschine zum Schneiden von Beton und Asphalt

- Handrad für Tiefeneinstellung
- Präzisions-Schneidwelle mit dauergeschmierten Stehlagern
- Beidseitig regulierbare Wasserzufuhr
- Eingebauter 70 Liter Wassertank
- 9,6 kW (13 PS) Honda GX 390 Zyklon Benzin
- Sägeblatt-Ø 500/25,4 mm
- Max. Schnittiefe 190 mm
- Drehzahl 2.600 min^{-1}
- Seilstart, manueller Vorschub
- 105 LWA/dB(A)
- LxBxH: 1.088 x 580 x 925 mm, 140 kg

Lieferumfang: Inkl. 1 x Dia-Scheibe Classic Asphalt

Art.-Nr. 109312

Beton- und Estrichfräse „BEF 201“

- Für kleinere bis mittlere Einsatzflächen
- Niederer Schwerpunkt gewährt eine große Laufruhe und sorgt für schnelle, gleichmäßige Fräsergebnisse
- Beidseitige Rotorlagerung und gehärtete Lamellenlager
- Stufenlose Frästiefeneinstellung
- Motorüberlastschutz (E-Version)
- Automatische Motorabschaltung bei niederem Ölstand (Benzin-Version)
- 2.200 W, Arbeitsbreite 200 mm, 77 kg

Anwendung: Aufrauen von Estriche und Beton; Rillieren von Betonflächen; Abfräsen von Beschichtungen

Art.-Nr. 106861 **230 V** **3.359,00**
Art.-Nr. 106862 **400 V** **3.429,00**

Fußbodenstripper „FBS 15“

- Stufenlos höhenverstellbare Führungsstange
- Vibrationsdämpfer im Griff
- Große Lager für lange Lebensdauer
- Spezial-Abweiser Alu-Guss
- Höhenverstellbares Fahrwerk
- 230 V, 2.000 W, 14,4 kg
- Arbeitsbreite 210 mm

Anwendung: Entfernen von Kleberesten, Teppichböden oder PVC

Lieferumfang: Inkl. Fahrwerk, 2 x Schaberblatt, 1 x Wellenschliffmesser

Art.-Nr. 119026

Kernbohreinheit „CDR 253“

- Komplettmodell bestehend aus Bohrständer CDR 253 und Bohrmotor CDM 253
- Rollengeführter Motorschlitten
- Transporträder
- Schnellwechselplatte inklusive
- Bohrhub 600 mm, Bohrbereich 250 mm
- 28,5 kg

Lieferumfang: Inkl. Dübelfuß, Personenschutzschalter, Befestigungssatz, 3er Bohrkronen-Set Norton Clipper Classic CB Beton (DM: 131, 151, 201 mm)

Art.-Nr. 119035

2.299,-

Randschleifmaschine „DSM 250“

- Schnelles, einfaches und rückenschonendes Schleifen von Rändern ohne Belastung der Knie
- Schleifkopf schwenkbar links/rechts
- Automatische Werkzeuganpassung
- Geringe Vibration
- Kompakt im Design und einfacher Transport
- 230 V, 2.300 W, 2,2 kW
- 56 kg
- Arbeitsbreite 250 mm
- Drehzahl 1.450 min^{-1}

Art.-Nr. 110443

Einscheibenmaschine „ES 420S“

- Metall-Zahnradgetriebe
- DOC-Antriebsüberlastkupplung
- 1.200 mm Führungsstange (optional)
- 230 V, 1.600 W, 39 kg
- Arbeitsbreite 406 / 420 mm
- Drehzahl 144 min^{-1}

Anwendung: Zum Schleifen und Glätten von Estrichen, Renovieren von Estrichen und Betonböden, Polieren und Kristallisieren, Sprühreinigung, Shamponieren, Schrubben, Reinigung von größeren Flächen, tägliche Grundreinigung

Art.-Nr. 119023 **Typ ES 420S** **1.549,00**

Zubehör:

Art.-Nr. 119024 **Glätteteller 580mm/90°** **309,00**
Art.-Nr. 119025 **Glätteteller 580mm/flach** **309,00**

CEMO

Streugutbehälter „Plus3“

ab **228,-**

- Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, GFK
- Unterfahrbare Ausführung auf Anfrage
- 200 l, (LxBxH) 890 x 600 x 640 mm
- 400 l, (LxBxH) 1.210 x 820 x 670 mm

Art.-Nr. 114833	**200l**, ohne Entnahmeöffn., 11,3 kg	**228,00**
Art.-Nr. 114834	**200l**, mit Entnahmeöffn., 12,5 kg	**299,00**
Art.-Nr. 114837	**400l**, ohne Entnahmeöffn., 20,4 kg	**303,00**
Art.-Nr. 114848	**400l**, mit Entnahmeöffn., 21,6 kg	**353,00**

ab **269,-**

CEMO

Streuwagen

- Für unterschiedliche Streumaterialien - Menge einstellbar
- Verstellbarer Streubreitenbegrenzer
- Streubreite bis 4 m, 6 Streustufen

Art.-Nr. 114851	**SW 20-C**, 20l, 10 kg	**269,00**
Art.-Nr. 114852	**SW 35-C**, 35l, 11 kg	**325,00**

Zubehör:

Art.-Nr. 113872	**Abdeckung für SW 20-C**	**24,00**
Art.-Nr. 113873	**Abdeckung für SW 35-C**	**27,00**

175,-

Handschaufel auf Anfrage erhältlich

CEMO

Streugutbehälter „Go-Box“

- 70 Liter Inhalt
- Für Streugut, Sand, Bindemittel etc.
- Gebrauch und die Lagerung für innen und außen
- Mit Vorhängeschloss abschließbar (nicht im Lieferumfang)

Art.-Nr. 117799

3.449,-

GRÜN

Aufschmelz-Verguss-Gerät „AVG 50“

- 50 Liter Kessel
- Mischguttemperaturregelung, Regelbereich von 150 °C bis 270 °C und Temperaturbegrenzer
- Integrierte 11 kg Propan-Gasflaschenhalterung
- Fugenvergussvorrichtung mit Ziehschuh 6 cm breit für den „Überlappungsverguss“. *Weitere Ziehschuhe auf Anfrage!*
- Trocknen und Anwärmen der Fuge mit angebautem Propangasbrenner
- Betriebsdruck 1,5 bar, 11 kW
- (LxBxH) 1.500 x 810 x 1.250 mm, 104 kg

Anwendung: Zum Aufschmelzen und Vergießen von bituminösem Fugenvergussmaterial

Art.-Nr. 113897	**Typ AVG 50**	**3.449,00**

Zubehör:

Art.-Nr. 113899	**Fugeneinlaufvorrichtung**	**205,00**
Art.-Nr. 110289	**Kantenangussvorrichtung**	**205,00**

GRÜN

Bitumenkocher „KIPP 50“

1.199,-

- 50 Liter
- Propan-Wirbelstrahlbrenner
- Zeigerthermometer
- Betriebsdruck 1,5 bar

Art.-Nr. 104049

540,-

GRÜN

Bitumenkocher

- Herausnehmbarer Einsatzkessel
- Beheizung mittels Propan-Wirbelstrahlbrenner
- Betriebsdruck 1,5 bar

Art.-Nr. 104053	**Rekord 19**, 19l, Bit.-durchs. 40 l/h	**540,00**
Art.-Nr. 104054	**Rekord 29**, 29l, Bit.-durchs. 60 l/h	**610,00**

GRÜN

Fugenvergussgerät 10 Liter

- Für den Überlappungsverguss bei der Risssanierung
- Verteilerschuh 60 mm breit

Art.-Nr. 106017

799,-

GRÜN

Vergusskanne 3,5 Liter

Für die Verarbeitung von Bitumen-, Spachtel- und Vergussmassen

Art.-Nr. 112906

33,-

ab **29,90**

kaugummiasphalt®

Reparaturasphalt / Kaltasphalt

- Körnung: 0,5 mm
- Sofort einsetzbar, sofortige Verkehrsfreigabe
- Anwendbar bei Frost, Nässe, Sonnenschein (-10 °C bis +45 °C)
- Mindestens 2 Jahre offen lagerfähig
- Keine Fugenabdichtung bzw. Randabdichtung erforderlich
- Umweltfreundlich und frei von Lösungsmitteln

Anwendung: Für die dauerhafte Instandsetzung von Schlaglöchern, Frostaufbrüchen, Schachtabdeckungen und Rissen · Für das Schließen von Aufbrüchen und Gräben

Art.-Nr. 114288	25 kg Eimer	32,90	1 Pal.	1.030,00
Art.-Nr. 110831	25 kg Sack	29,90	1 Pal.	1.099,00
Art.-Nr. 110832	1.000 kg Big Bag			699,00

STRONG HAND®

Arbeitshandschuh „Thermo-Latex“

ab **2,90**

- Schrumpf-Latex Innenhandbeschichtung
- Sehr gute Griff- und Rutschsicherheit
- Hervorragende Passform
- Sehr gute Isolation gegen Kälte
- Schutzklasse EN 388: 3241X
- Schutzklasse EN 511: X1X

Art.-Nr. 110264	Gr. 9	Ab 1 Paar	3,20
Art.-Nr. 110265	Gr. 10	ab 12 Paar	3,10
Art.-Nr. 110266	Gr. 11	ab 60 Paar	2,99
		ab 120 Paar	2,90

OPTI Flex

Arbeitshandschuh „Winter Latex“

ab **3,80**

- Nach EN 388, EN 511
- Latex/Latex, Feinstrick, nahtlos
- Sehr flexibel
- Sehr guter Schutz in nass-kalter Umgebung
- Kälteschutz bis max. -30 °C
- Gesandete Latexbeschichtung für sehr gute Griffsicherheit im Trocken- sowie Nassbereich
- Schutzklasse EN 388: 3222X
- Schutzklasse EN 511: X31

Art.-Nr. 114955	Gr. 8	Ab 1 Paar	4,20
Art.-Nr. 114956	Gr. 9	ab 12 Paar	4,10
Art.-Nr. 114957	Gr. 10	ab 60 Paar	3,95
Art.-Nr. 114958	Gr. 11	ab 120 Paar	3,80

ASPEN® FUEL FOR PROFESSIONALS

ab **17,99**

Benzingemisch 2-Takt

- Fertig gemischtes Benzin für Motorsägen, Freischneider, Heckenscheren, Motorräder und Trimmer
- Geringste Umweltauswirkungen
- Nahezu vollständig frei von Schadstoffen wie Blei, Schwefel, Aromaten, Ethanol sowie Benzol
- Optimale Schmierung und eine saubere Verbrennung
- 5 Jahre lagerfähig

Art.-Nr. 112496	5 Liter	17,99
Art.-Nr. 112497	25 Liter	88,00
Art.-Nr. 112498	60 Liter	199,00

ASPEN® FUEL FOR PROFESSIONALS

Benzin 4-Takt

ab **17,49**

- Ölfreies Alkylatbenzin für Rasenmäher, Boden- und Schneefräsen sowie Boote und sonstige 4-Takt Motoren
- Ethanolfrei, saubere Verbrennung
- 5 Jahre lagerfähig

Art.-Nr. 116975	5 Liter	17,49
Art.-Nr. 116976	60 Liter	195,00

Weitere Gebinde auf Anfrage!